

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС.RU.04ССН0.06609

Срок действия с 20.03.2024 по 19.03.2027

№ 07640

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "Международный стандарт", 127030, РОССИЯ, город Москва, улица Новослободская, дом 20, этаж 2, помещение I, комната 15, офис 88к, Телефон: +79055740063, Адрес электронной почты: gost-st@mail.ru

Регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС RU.32509.04ССН0.ОС01

ПРОДУКЦИЯ

Жидкий литевой силикон на оловянной основе, марка Kremen Mold
Серийный выпуск

код ОК

20.16.57

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.16.57-001-2027506837-2024

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель Исаенко Александр Евгеньевич.

Место жительства: Россия, 366108, Чеченская Республика, Шелковской район, ст.Шелковская, ул. им. Р.Мажатова, д.16, кв.36.

ИНН 236403188262, ОГРНИП 3232000000055325. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 143900, Московская обл., г. Балашиха, Восточное шоссе, владение 6

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Индивидуальный предприниматель Исаенко Александр Евгеньевич.

Место жительства: Россия, 366108, Чеченская Республика, Шелковской район, ст.Шелковская, ул. им. Р.Мажатова, д.16, кв.36.

ИНН 236403188262, ОГРНИП 3232000000055325. Телефон: +79996306669. Адрес электронной почты: isaenko_aleksandr@list.ru.

Адрес места осуществления деятельности: Россия, 143900, Московская обл., г. Балашиха, Восточное шоссе, владение 6

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 29653-МС-2024 от 20.03.2024 года, выданного Испытательной лабораторией «Международный стандарт» Общества с ограниченной ответственностью «Международный стандарт» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32509.04ССН0.ИЛ01)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Е.Н. Ситников

инициалы, фамилия

А.Л. Чернышевский

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС.RU.04ССН0.06610

Срок действия с 20.03.2024 по 19.03.2027

№ 07641

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "Международный стандарт", 127030, РОССИЯ, город Москва, улица Новослободская, дом 20, этаж 2, помещение I, комната 15, офис 88к, Телефон: +79055740063, Адрес электронной почты: gost-st@mail.ru

Регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС RU.32509.04ССН0.OC01

ПРОДУКЦИЯ

Жидкий литевой силикон на платиновой основе, марка Kremen Mold Platinum
Серийный выпуск

код ОК

20.16.57

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.16.57-002-2027506837-2024

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель Исаенко Александр Евгеньевич.

Место жительства: Россия, 366108, Чеченская Республика, Шелковской район, ст.Шелковская, ул. им. Р.Мажатова, д.16, кв.36.

ИНН 236403188262, ОГРНИП 323200000055325. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 143900, Московская обл., г. Балашиха, Восточное шоссе, владение 6

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Индивидуальный предприниматель Исаенко Александр Евгеньевич.

Место жительства: Россия, 366108, Чеченская Республика, Шелковской район, ст.Шелковская, ул. им. Р.Мажатова, д.16, кв.36.

ИНН 236403188262, ОГРНИП 323200000055325. Телефон: +79996306669. Адрес электронной почты: isaenko_aleksandr@list.ru.

Адрес места осуществления деятельности: Россия, 143900, Московская обл., г. Балашиха, Восточное шоссе, владение 6

НА ОСНОВании

Протокола испытаний № 29654-МС-2024 от 20.03.2024 года, выданного Испытательной лабораторией «Международный стандарт» Общества с ограниченной ответственностью «Международный стандарт» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32509.04ССН0.ИЛ01)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Е.Н. Ситников

инициалы, фамилия

А.Л. Чернышевский

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

0117541



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС»
115191, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Донской, переулок
Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, email: progress.reestr@yandex.ru
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа
ООО «ПРОГРЕСС»

Г.В. Величкин

2024 г.



Экспертное заключение

№ 16385/57

от 07.10.2024

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Жидкий литьевой силикон

1. Перечень объектов экспертизы:

Жидкий литьевой силикон на платиновой основе, марка Kremen Mold Platinum.

2. Наименование нормативно-технической, проектной документации:

заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний.

3. Заявитель: Индивидуальный предприниматель Исаенко Александр Евгеньевич, 366108, Чеченская Республика, Шелковской район, ст.Шелковская, ул. им. Р.Мажатова, д.1б, кв.36, ОГРНИП: 323200000055325, ИНН: 236403188262

Производитель: Индивидуальный предприниматель Исаенко Александр Евгеньевич, 366108, Чеченская Республика, Шелковской район, ст.Шелковская, ул. им. Р.Мажатова, д.1б, кв.36, ОГРНИП: 323200000055325, ИНН: 236403188262

0117542

4. Основание для проведения экспертизы заявление № 2611/52-ПРГ/24 от 03.10.2024

5. Представленные на экспертизу материалы:

- Протокол испытаний № 35069/37-ПРГ/24 от 01.10.2024 г., выданный Испытательной лабораторией ООО «ПРОГРЕСС», Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58;
- Сведения о материалах в составе продукции;
- Письмо об изготовителе продукции;
- Письмо о безопасности продукции.
- Нормативно-техническая, проектная документация.

6. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 (Глава II, раздел 16).

7. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: для изготовления форм для запекания и заморозки продуктов питания, изделий для горячей и холодной формовки продуктов питания, для изготовления прокладок, листов, контейнеров и упаковки для пищевых продуктов, изготовления специализированных технических изделий, эксплуатация которых предусматривает контакт с пищевыми продуктами.

Выпускается по: ТУ 20.16.57-002-2027506837-2024.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, и прочих свойствах исходных материалов в стандарте на производство продукции и результатов лабораторных исследований.

Производителем представлены сведения о составе продукции.

Производителем предоставлено информационное письмо о качестве и безопасности выпускаемой продукции.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции проведены лабораторные исследования образцов продукции.

0117543

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

- Протокол № 35069/37-ПРГ/24 от 01.10.2024 г., выданный Испытательной лабораторией ООО «ПРОГРЕСС», Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58

Показатели качества объекта экспертизы являются типовыми, и отвечают требованиям нормативных документов:

- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 (Глава II, раздел 16).

Таблица № 1 – Результаты протокола испытаний № 35069/37-ПРГ/24 от 01.10.2024

Определяемые показатели	Ед-ца измер.	Норматив по НД	НД на метод исследований	Результаты исследований
Уровень миграции вредных веществ в водную среду				
формальдегид	мг/л	не более 0,05	ГОСТ Р 55227-2012	менее 0,001
спирт метиловый	мг/л	не более 3,0	МР 01.024-07	менее 0,1
спирт бутиловый	мг/л	не более 0,1	МУК 4.1.646	менее 0,01
спирт изобутиловый	мг/л	не более 0,15	МР 01.024-07	менее 0,01
ацетальдегид	мг/л	не более 0,2	МР 01.024-07	менее 0,01
пропиловый	мг/л	не более 0,100	МУ 4149-86	менее 0,001
изопропиловый	мг/л	не более 0,100	МУ 4149-86	менее 0,001
ацетон	мг/л	не более 2,2	МР 01.024-07	менее 0,1
стирол	мг/л	не более 0,02	МР 01.024-07	менее 0,001
бензол	мг/л	не более 0,100	МУ N 4834-88	менее 0,010
фенол	мг/л	не более 0,050	МУК 4.1.752-99	менее 0,001
ксилол	мг/л	не более 0,05	МУК 4.1.739-99	менее 0,001
Гигиенические показатели водной вытяжки				
запах	балл	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016	0
цветность	градус	не более 20	ГОСТ Р 57164-2016	0
мутность	ед. мутности по формазину	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016	0
наличие осадка	-	отсутствие	визуально	отсутствие
пенообразование	-	отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой	визуально	отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой

0117544

Определяемые показатели	Ед-ца измер.	Норматив по НД	НД на метод исследований	Результаты исследований
		пены у стенок цилиндра – не выше 1 мм		пены у стенок цилиндра – не выше 1 мм
Уровень миграции вредных веществ в воздушную среду				
формальдегид	мг/м ³	не более 0,01	ГОСТ 30255-2014	менее 0,001
спирт метиловый	мг/м ³	не более 0,50	МУК 4.1.3170-14	менее 0,001
спирт бутиловый	мг/м ³	не более 0,100	МУК 4.1.618-96	менее 0,010
спирт изобутиловый	мг/м ³	не более 0,100	МУ 4149-86	менее 0,010
ацетальдегид	мг/м ³	не более 0,010	МУК 4.1.599-96	менее 0,001
пропиловый	мг/м ³	не более 0,300	МУ 4149-86	менее 0,010
изопропиловый	мг/м ³	не более 0,600	МУК 4.1.3170-14	менее 0,001
ацетон	мг/м ³	не более 0,350	МУК 4.1.618-96	менее 0,010
стирол	мг/м ³	не более 0,001	МУК 4.1.662-97	менее 0,0001
бензол	мг/м ³	не более 0,100	МУ N 4834-88	менее 0,010
фенол	мг/м ³	не более 0,003	ГОСТ 30255	менее 0,001
ксилол	мг/м ³	не более 0,10	МИ ХВ-32.01-2018	менее 0,001
Гигиенические показатели водной вытяжки				
Запах	балл	не более 2	не более 2	0

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Закключение: Согласно комплекту предоставленной технической документации и результатам лабораторных исследований, **продукция** Жидкий литевой силикон на платиновой основе, марка Kremen Mold Platinum, **соответствует:** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 (Глава II, раздел 16).

Эксперт

Микушев Р.К.

Р. М. М.

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего экспертного заключения без письменного разрешения ООО «ПРОГРЕСС».